Automation RDC, s.a. de c.v.

TRANSPORTADORES DE BANDA

MODERNO



ROBUSTO

FUNCIONAL

LIMPIOS Y ESTETICOS PARA PRODUCTOS DELICADOS

TIPO DE CARGA
LIGERA 3 Kg/m máx.
MEDIA 10 Kg/m máx.
PESADA 20 Kg/m máx.

Una banda para cada aplicación: Antiestática, sanitaria, carga ligera, carga pesada, resistente a químicos, colores, rugosa (alta fricción), baja fricción, empujadores, etc.

Estructura de perfil de aluminio o de acero inoxidable con niveladores metálicos o ruedas.

Motor 127, 220 o 440 VCA.

Largo y ancho según su necesidad.

Opciones:

- Banda inclinada.
- Paro automático por sensor.
- Controles de Velocidad.
- Placas de transferencia.
- Ruedas.
- Guías de producto fijas o ajustables.
- Con sistema de vacío.
- Telescópico.



TRANSPORTADORES DE CADENA PLÁSTICA

DISEÑO

SENCILLO

CONFIABLE

- Transportadores para conectividad entre procesos
- Robusta estructura de perfil de aluminio anodizado o acero Inoxidable.
- Diseño compacto, ahorro de espacio.
- Diversas configuraciones.
- Adecuados para botellas, cajas, contenedores, latas, sub ensambles.
- Anchos de cadena 4-1/2, 7-1/2, 10 Y 12 pulgadas.
- Cadena plástica de acetal o metálica.
- Diseño de cama abierto para eliminar polvos y escurrimientos.
- Patas con niveladores metálicos o ruedas.
- Guías de producto de polietileno UHMW con alma de acero inoxidable.
- Motor reductor SUMITOMO ® o TRANSTECNO®.
- Flujo continuo y confiable.
- Velocidades hasta 40 m/min fija o variable.
- Garantía 1 año en partes y mano de obra.
- Servicio y Refacciones

PARA VARIOS PRODUCTOS

OPCIONES DE TRANSPORTADORES

RODILLO VIVO O POR GRAVEDAD
PALETIZADOS
ELEVADORES (TIPO JIRAFA)
PARA FASCIAS O VIDRIO
CARRUSELES



CON NIDOS

PARA FASCIAS

Automation RDC, s.a. de c.v.

PARA VIDRIO

ELEVADORES



CARRUSELES



CURVAS

Automation RDC, S.A. de C.V.
Calle Zacani 130 Col. San Lorenzo Xicoténcatl
C.P. 09130, Iztapalapa, CDMX
55 7597 7354
www.automationrdc.com
ventas@automationrdc.com