CB - EXEL I ®

NUEVO

AHORRADOR

Cortadora de botellas de PET CB EXEL I ®

ESPECIFICACIONES

Diseñada para seccionar botella de PET hasta 10 lt. Diámetro máximo 206 mm, altura máxima 445 mm.

- ✓ El equipo puede seccionar una botella en 4 partes, cuenta con 3 cuchillas de corte.
- ✓ Marco reforzado en perfil estructural de aluminio.
- ✓ Montaje a mesa, incluye 4 patas niveladoras
- ✓ Velocidad aproximada de 1 minuto por corte, dependiendo de la botella.
- ✓ La bajada del brazo de corte es automática por gravedad, no requiere que el operador este todo el tiempo sosteniéndolo.
- ✓ Mecanismo para sostener el brazo en la posición superior (home).
- ✓ 3 cuchillas de corte (alambre térmico) con posición ajustable por perilla, no se requieren herramientas para moverlas.
- ✓ Escalas graduadas para ajustar la posición de las cuchillas de corte así como la posición y apertura de las aletas soporte. Soporteria totalmente ajustable a cualquier geometría de botella.
- ✓ 4 Soportes intercambiables para boca de botella ajustables en altura y configurados para diámetros 19 mm, 21 mm, 29.5 mm y 39.7 mm. Ajuste y cambio por perilla sin necesidad de herramientas. Otras medidas a solicitud. El cambio de soporte para boca de botella permite mantener la posición cero de referencia de las escalas graduadas, misma referencia cero para todas las botellas.
- ✓ Interruptor y lámpara de encendido.
- ✓ Control electrónico de calor para las cuchillas de corte con indicador de nivel de encendido.
- ✓ Sistema ahorrador de energía eléctrica que apaga el equipo automáticamente cuando detecta inactividad, también alarga la vida útil de los alambres de corte.

AHORRADOR

NUEVO

- ✓ Interruptor microswitch para apagado automático de las cuchillas al finalizar el ciclo de corte.
- ✓ Protección eléctrica por fusibles.
- ✓ Alimentación 127 vca, 300 VA. otros voltajes disponibles a solicitud.

- ✓ Peso: 30 Kg.
- ✓ Dimensiones: anch0 750 mm., fondo 460 mm., alto 270 mm.



SEGURIDAD

- ✓ Apagado automático de las cuchillas de alambre cuando el brazo llega a posición inferior, es decir, cuando termina el corte de botella.
- ✓ Botones independientes para encendido del equipo y para ajuste de calor de las cuchillas.
- ✓ Transformador de aislamiento para evitar riesgos de electrocución.
- ✓ Manija para accionamiento del brazo de corte alejada de los puntos de calor.
- ✓ Protección eléctrica por fusibles.

OTROS INCLUIDOS

1 manual de operación y mantenimiento en electrónico.
3 alambres cortados a la medida, para reemplazo de alambres dañados
1 caja con fusibles
Embalaje cerrado con madera tratada para tráfico internacional (cuando aplique).

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

- ✓ Manual de operación: con sección Troubleshooting para solución de fallas comunes.
- ✓ Sección de números de parte con ayudas visuales.
- ✓ Servicio Técnico: Asistencia técnica vía telefónica de lunes a viernes.
- ✓ Refacciones con entrega inmediata.

Automation RDC, S.A. de C.V.
Zacany 130 Col. San Lorenzo
Xicoténcatl, Iztapalapa 09130 CDMX
55 75977354